

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH TYPŮ REGULAČNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH ARMATUR EMERSON GROUP					
DOMOVNÍ REGULÁTORY					
Typ	Vst. tlak [bar]	Výst. tlak [mbar]	Průtok [Qmax] [m³(n)/hod]	Nápojní	
				vstup	výstup
B 6	0,5 - 4	STANDARD = 20 9 - 45	6	¾	5/4 (1)
B 10	(0,1 - 4)		10		
B 25	OZNAČENÍ „R“		25		
B 40	0,7 - 4		40		
BCH, B(H)	0,8 - 4	45 - 400	až 40		
R/71, R/72, R/73, R/74	0,1 - 6 (10)	15 - 360	až 100	¾ ; 1; 5/4	5/4 (1)
REGULÁTORY PRO PRŮMYŠLOVOU REGULACI					
BPZ/MPZ	0,7 (0,1) - 4	15 - 40 /260 - 340	200	1	2 ¼ (50)
627 VSX2	1 - 10	340 - 4000	550	1	1
REGAL 2 (VSX2)	0,5 - 10	10 - 320	275	1	2 ¼ (50)
B/249	0,5 (0,1) - 5	10 - 300	250		1 ½
A/109	0,5 (0,1) - 8	10 - 300	600		2
A/149	0,5 (0,1) - 5	15 - 300	900		50
RP/011 (022, 033)	0,2 - 20	0,1 - 4000	1500	25, 32, 50	32, 50, 80
REGAL 3 (VSX2) / (OS2)	0,5 - 10	10 - 3000	3 400		50
MN (MBN)	0,1 - 5 (19)	8 - 3000	15 000	25 až 150	65 až 200
REGULÁTORY PRO RS STL > NTL					
Typ	Vst. tlak [bar]	Výst. tlak [bar]	Průtok [Qmax] [m³(n)/hod]	Nápojní	
				vstup	výstup
FL-BP (MFL-BP, BFL-BP)	0,1 - 16	0,01 - 8	> 100 000	25, 40, 50, 65, 80, 100, 150	
ASOFLEX (OS2)	0,7 - 25	0,01 - 16	30 000	50, 80, 100, 150	
PDIM K 1000/3000	1 - 25	0,02 - 16	60 000	50,80	80,100,150
1098-EGR	0,2 - 28	0,005 - 20,7	31 000	25, 50, 80, 100, 150	
CRONOS (C,CB,CC,CCB)	0,2 - 20	0,01 - 8	45 000	25, 50, 80	
REGULÁTORY PRO RS VTL (VVTL) > STL					
DRPN (OS2)	2 - 70	1 - 16	1 000		25
DRPN PIL (OS2)	2 - 70	1 - 16	1 000		25
FISHER 627 (M)	až 138	0,34 - 34,5	3 700	¾; 1; 2	
PDIM K 1000 HP	2,5 - 80	1 - 60	86 000	50	80, 100
CRONOS (C,CB,CC,CCB)	1 - 100	0,5 - 80	> 100 000	25, 50, 80	
MPS (OS2)	4 - 85	1 - 60	50 000	25, 50, 80, 100, 150	
MP (OS2)	2 - 85	1 - 60	> 100 000	25, 50, 80, 100, 150, 200	
EZH OS2)	1 - 85	0,5 - 80	> 100 000	25, 50, 80	
EZR (OS2)	1,4 - 103	0,012 - 48	> 100 000	25, 50, 80, 100, 150	
BERTIN EZ	2 - 80	0,1 - 60	> 100 000	80/100 - 200/250	
FL (MFL, BFL)	0,7 - 100	0,5 - 42	> 100 000	25, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250	
BEZPEČNOSTNÍ RYCHLOUZÁVĚRY					
TYP	Rozsah nastavení vypínacích tlaků			DN	
BM 7	7 mbar - 5 bar			1 ½, 40, 2, 50	
BM 5	10 mbar - 80 bar			25, 40, 50, 65, 80, 100, 150,	
BM 6	10 mbar - 80 bar			80, 100, 150, 200, 250, 300, 400	
OSE	10 mbar - 72 bar			25, 50, 80, 100, 150, 200, 250	
POJISTNÉ VENTILY					
TYP	Rozsah nastavení pracovních tlaků			DN (vstup -výstup)	
V 20-2	1,5 - 21 bar			1 NPT	
V 50 (51; 52)	0,025 - 2 bar			1 → 6/4	
V 60 (61; 62)	0,025 - 2 bar			6/4 → 2	
VS-FL	1 - 80 bar			25, 40, 50, 65, 80, 100, 150	

HUTIRA http://www.hutira.cz		CENÍK 2006			ČÁST I. DOMOVNÍ A PRŮMYŠLOVÁ REGULACE		
		Uvedené ceny jsou v CZK bez DPH a platné od 1. 4. 2006					
DOMOVNÍ REGULÁTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ							
Kód	TYP	Nápojní		cena v CZK	POZN.		
		vstup	výstup				
44201020	B 6	¾	1 ¼"	1 790	STANDARD		
44202020	B 6 (1")		1"	1 880			
44200080	B 6 (přímý)		1"	1 880	Přímé provedení vstup - výstup		
44211020	B 10		1 ¼"	1 ¼"	2 660	STANDARD	
44221020	B 25			3 960	STANDARD		
44231020	B 40			4 790	STANDARD		
44239020	B 40 (55) E			10/32	6 620	Regulátor B 40 se zvýšeným průtokem	
8800xxxx	R/71, R/71-AP		1 ¼"	8 230	Rohové provedení		
8800xxxx	R/72, R/72-AP		1"	7 980	Přímé provedení		
880	R/72-FS, R/73, R/74,		--	--	CF - (CENA NA VYŽÁDÁNÍ)		
Regulátory řady B pro nestandardní vstupní/výstupní tlak							
44205020	R 6	¾	1 ¼"	3 390	Pro vstupní tlak od 0,1 bar		
44215020	R 10			3 320	Pro vstupní tlak od 0,2 bar		
44225020	R 25			6 430	Pro vstupní tlak od 0,3 bar		
44240300	BC(H) 30			4 900	Výstupní tlak pevně nastaven na 0,3 bar		
44218xxx	B(H) 10			2 820	Jiný výstupní tlak než 21 mbar		
44228xxx	B(H) 25			4 170	Výstupní tlak pevně nastaven v rozsahu 0,05 (0,01) - 0,4 bar		
44238xxx	B(H) 40			5 030			
Sestavy z regulátorů B 25 - Regulátorové baterie							
447x0020	Baterie B 50, B 75, B 100	1"	2"	CF	Sestava ze 2 resp. 3 nebo 4 regulátorů B 25		
Příslušenství k instalaci domovních regulátorů							
42245016	sítka	--	--	25	Vstupní sítko pro regulátory FRANCEL B		
31941983	plynoměrné šroubení	R 1" (¾)	G 1 ¼"	140 (180)	Prodloužené plynoměrné šroub. - mosaz		
	plynoměrné těsnění	DN 25		5	Pro plynoměry G4, G6		
42231448	koleno ms DN 15	½"	¾" sfero	65	Vstupní napojení regulátorů FRANCEL B N (standardní napojení)		
31944305	vsuvka ms	¾"	¾" sfero	58			
31944308	vsuvka ms	1"	¾" sfero	110			
28613800	redukce ms	½"	¾" sfero	50			
55117155	prodloužení ms	¾"	¾" sfero	62			
31944310	vsuvka ms	10/32	1 ¼"	250			Výstupní napojení regulátoru FRANCEL B ..E
42231458	koleno ms DN 25	1 ¼"	1"	120	Použitelné pro výstup z regulátorů B		
	vstupní trubka DN 20	R ¾"	R ¾"	50	prodloužení 150 mm (ocel)		
14120660	flexi trubka CATS-PK	R 1"	R ¾"sf	450	DN 20, L = 300 mm		
14120650	flexi trubka CATS-PK	R ¾"	R ¾"sf	450	DN 20, L = 300 mm		
141206702	flexi trubka CATS-PK	G 1 ¼"	R 1"	550	DN 25, L = 500mm		
141206703	flexi trubka CATS-PK	G 1 ¼"	R 1"	520	DN 25, L = 400 mm		
141206704	flexi trubka CATS-PK	G 1 ¼"	R 1"	500	DN 25, L = 300 mm		
141206705	flexi trubka CATS-PK	G 1 ¼"	R 1"	480	DN 25, L = 200 mm		
14120680	flexi trubka /90 CATS-PK	R ¾"	R ¾"sf	410	DN 20, L = 250 mm, s kolenem		
14120690	flexi trubka /90 CATS-PK	R 1"	R ¾"sf	450	DN 20, L = 250 mm, s kolenem		
14120692	flexi trubka /90 CATS-PK	R 1"	R ¾"sf	460	DN 20, L = 300 mm, s kolenem		
1412069x	flexi trubka /90 CATS-PK	R 1"	R ¾"sf	480	DN 20, L = 400 mm, s kolenem		
1412069x	flexi trubka /90 CATS-PK	R 1"	R ¾"sf	510	DN 20, L = 500 mm, s kolenem		
44699450	instalační H-rám FRANCEL	Pro plynoměr 100 mm		385	4x C lišta svařená do rámu+1 lišta volná, uchytí regulátoru, plynoměru s objímkami, spoj. mat.		
44020080	instalační H-rám FRANCEL	Pro plynoměr 250 mm		490	Montážní rám pro regulátor a 2 plynoměry		
	instalační H-rám dvojitý	Do niky 700x500 mm		700			
	úchyt plynoměru	100mm/ 250mm		145/ 190	Držák, objímky (1" nebo ¾"), spoj. mat.		
	úchyt přechodky			140	Vč. spoj. materiálu		
	úchyt přechodky - dvojitý			190	Kotvení KK a přechodky		
	Objímka (pár)	Ø 20 mm / Ø 25 mm		14 / 15	objímka pro kotvení regulátoru/plynoměru		
	rozpěrka 100 mm	1 / 1 ¼		125/ 130			
	rozpěrka 250 mm	1 / 1 ¼		140/ 145			
	Samolepka „ PLYN "	variantně HUP		13			

 http://www.hutira.cz	CENÍK 2006	ČÁST I.
	Uvedené ceny jsou v CZK bez DPH a platné od 1. 4. 2006	

SKŘÍNĚ A REGULAČNÍ SESTAVY VE SKŘÍNÍCH

Kód	TYP	cena v CZK	POZN.
PLASTOVÉ SKŘÍNĚ			
41591000	S 2300 – prázdná	1 680	480x350x200 mm (v x s x h) – béžová(šedá)
70120101	S 2300 B6	4 720	NTL výstup do zadní nebo boční stěny
701201xx	S 2300 B6 – SPODNÍ NTL VÝSTUP Cu	5 370	Výstupní napojení 1" vnitř. závit / (DN 20, úprava svár – 5 240, -)
41592000	Sokl S 2300	1 990	600x350x200 mm (v x s x h) – béžová(šedá)
41593000	S 300 prázdná	1 690	500x480x230 mm (v x s x h) – šedá(běžová)
41593010	S 300 DC prázdná	1 870	500x510x230 mm (v x s x h) – šedá(běžová)
41593020	S 300 ASEX prázdná	2 340	500x700x250 mm (v x s x h) – šedá(běžová)
70120301	S 300 B6	4 680	Sest. K.K. (na PE 25), reg. B6, na plynom. rozt. 100mm, výst.1"
70120332	S 300 SET 6 FLEXI 100	5 110	Sestava bez vst. uzavíracího KK (HUP), 2 x flexi nerez trubka
70120xxx	S 300 DC SET 6 FLEXI 250	5 440	Sestava bez vst. uzavíracího KK (HUP), 2 x flexi nerez trubka
70120xxx	S 300 DC SET 10 FLEXI 250	6 400	Sestava bez vst. uzavíracího KK (HUP), 2 x flexi nerez trubka
70120340	S 300 DC B6 (pro 2 plynoměry)	6 250	Sestava pro 1 regulátor B6 a 2 plynoměry rozt. 100 mm
70120345	S 300 DC B10 (pro 2 plynoměry)	6 950	Sestava pro 1 regulátor B10 a 2 plynoměry rozt. 100 mm
70121301	S 300 NTL	2 750	Sestava pro NTL přípojku s K.K. (HUP) - 1", provedení v oceli
70121302	S 300 NTL FLEXI 100	3 350	Sestava bez K.K. (HUP), přípojení 2x flexi nerez trubka DN 25
70120351	S 300 DC Regal 2 VSX2	29 100	Sestava KK, filtr, regulátor, výst. KK, manometr výst. tlaku
70910300	Dvířka s rámečkem S 300	1 070	500x500 mm – šedá
41594000	Sokl S 300	2 120	600x500x230 mm (v x s x h) – šedá(běžová)
41597000	PG 4 prázdná	1 810	530x380x180 mm (v x s x h) – šedá
70120401	PG 4 B6	4 900	
41598000	PPG 4 prázdná	5 240	Skříň s podstavcem + základ – odstín šedá
70120451	PPG 4 B6	7 750	
41597900	Dvířka s rámečkem PG 4	1 070	530x380 - šedá
41595000	S 22	1 820	340x230x180 mm (v x s x h) – béžová(šedá)
70120206	S 22 B6	4 220	
70120210	S 22 B10	4 820	
70120220	S 22 B25	6 050	Hlavní uzavěr plynu na STL části (HUP) + regulátor „B“
70120240	S 22 B40	6 850	
41596000	Sokl S 22	2 730	660x230x180 mm (v x s x h) – béžová(šedá)

PLECHOVÉ SKŘÍNĚ			
	Skříň - vrchní nátěr	1 200	500x500x250 mm
	Skříň - vrchní nátěr	1 300	500x500x350 mm
	Rám s dvířky - vrchní nátěr	650	500x500 mm
	Rám s dvířky - vrchní nátěr	710	600x600 mm
	Rám s dvířky - vrchní nátěr	950	700x590 mm
	Rám s dvířky - vrchní nátěr	1 500	850x760 mm
	Rám s dvířky - Atypický rozměr	2 900*	* CENA JE ZA 1m ² PLOCHY

SKŘÍNĚ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OSAZENÍ MENŠÍCH REGULAČNÍCH A MĚŘICÍCH STANIC – materiál plastový kompozit			
41581000	Skříň MIT 1	16 800	1120x820x350 mm (v x s x h) – šedá
41582000	Sokl MIT 1	5 900	Výška 900 mm
70805101	Rám MIT 1	1 600	Rám pro uchycení skříně MIT na podstavec
41583000	Skříň MIT 2	20 700	1120x1150x350 mm (v x s x h) – šedá
41584000	Sokl MIT 2	6 800	Výška 900 mm
70805201	Rám MIT 2	1 690	Rám pro uchycení skříně MIT na podstavec
445255456	Skříň SEF 1	29 400	1400x1305x405 mm (v x s x h) – šedá
445255457	Skříň SEF 2	31 200	1400x1440x405 mm (v x s x h) – šedá
445255458	Skříň SEF 3	32 800	1400x1530x405 mm (v x s x h) – šedá



HUTIRA – BRNO nabízí:

alternativní metodu hloubení

SÁNÍ MÍSTO BAGROVÁNÍ

pro údržbu, opravy a výstavbu
podpovrchových vedení

SACÍM BAGREM MTS

Široké spektrum dalšího využití :
pro průmysl, inženýrské stavitelství,
životní prostředí a likvidaci odpadů



Nasává mokré i suché

materiály

(např. vodu,

bahno, vlhkou půdu,

kamení, prach, štěrk)

• **PŘIJEDEME** •

• **VYSAJEME** •

• **ODVEZEME** •



 http://www.hutira.cz	CENÍK 2006	ČÁST I.
	Uvedené ceny jsou v CZK bez DPH a platné od 1. 4. 2006	DOMOVNÍ A PRŮMYSLOVÁ REGULACE

DETEKTORY stabilní		
	CENA V CZK	POZNÁMKA
Ústředna DHP 1 - II	5 200	Zemní plyn i LPG, dva snímače
Ústředna DHP 1 - IV	7 700	Zemní plyn i LPG, čtyři snímače
Ústředna DHP 1 - VIII	12 400	Zemní plyn i LPG, osm snímačů
Ústředna DHP 1 - X	12 900	Zemní plyn i LPG, deset snímačů
snímač IP 20 k detektoru DHP 1(3)	1 900	přídavný snímač
snímač IP 65 k detektoru DHP 1(3)	3 000	přídavný snímač
snímač ZONA 2 k DHP 1 (3)	3 300	přídavný snímač
Bytový detektor DHP 2	2 000	Zemní plyn i LPG, jednodupňový
Ústředna DHP 3 – 5 snímačů	7 800	Zemní plyn i LPG IP 65
Detektor DHP - 4	3 100	Zemní plyn i LPG, dvoustupňový
snímač IP 20 k detektoru DHP 4	1 400	přídavný snímač
snímač IP 65 k detektoru DHP 4	2 100	přídavný snímač

DETEKTORY mobilní		
	CENA V CZK	POZNÁMKA
Přenosný detektor GI – 03 M	5 700	Sonda na flexi kabelu, detekce všech spalitelných plynů,

REGULÁTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ NA LPG					
NÁZEV/ TYPOVÉ ČÍSLO	CENA v CZK	PRŮTOK (kg/h)	VSTUP / VÝST TLAK(bar/mbar)	PŘIP. ROZM.	POZNÁMKA
GOK – 02 992 - 70	5 527	6	16 / 32	POL / R ¾" i	SAV+SBV
GOK – 02 993 - 70	5 694	12	16 / 32	POL / R ¾" i	SAV+SBV
GOK – 05 249 - 70	5 534	12	16 / 50	POL / R ¾" i	SAV+SBV
GOK – 05 240 - 70	5 251	10	16 / 70	POL / R ½" i	I. stupeň, SAV
GOK – 05 239 - 70	5 485	24	16 / 70	POL / R ½" i	I. stupeň, SAV
GOK – 01 362 - 70	5 395	40	16 / 150	POL / R ½" i	I. stupeň, SAV
GOK – 05 162 - 70	4 090	12	0,5-2,5 / 50	R ½" i / R ½" i	II.stupeň, SAV+SBV
GOK – 02 779 - 70	4 090	12	0,5-2,5 / 32	R ½" i / R ½" i	II.stupeň, SAV+SBV
GOK – 51 640 - 15	5 072	20	0,5-2,0 / 32	R 1" i / R 1" i	II. stupeň, SAV+SBV
GOK – 51 640 - 13	5 084	24	0,5-2,5 / 50	R 1" i / R 1" i	II.stupeň, SAV+SBV
GOK – CN 61	170	1,5	16 / 32	W 21,8x 1/14" LH	Lahvový (spotřebičový)
GOK – EN 71/32	467	3	16 / 32	W 21,8x 1/14" LH	Lahvový (spotřebičový)
GOK – EN 71/50	467	3	16 / 50	W 21,8x 1/14" LH	Lahvový (spotřebičový)

KULOVÉ UZÁVĚRY	
TYP / ROZMĚR	CENA v CZK
R 950 – ½" (přímý)	91
R 950 – ¾" (přímý)	118
R 950 – 1" (přímý)	182
R 780 – 1" (rohový, vně/vnit) směr průtoku do vnějšího závitů	291
R 781 – 1" (rohový, vnit/vně) směr průtoku do vnitřního závitů	291
R 783 – 1" (rohový, vnit/vnit)	288

 http://www.hutira.cz	CENÍK 2006	ČÁST I.
	Uvedené ceny jsou v CZK bez DPH a platné od 1. 4. 2006	DOMOVNÍ A PRŮMYSLOVÁ REGULACE

REGULAČNÍ SESTAVY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKU							
SESTAVY /SETY/ NA NOSNÉM RÁMU / KONZOLE							
Kód	TYP	cena v CZK	POZN.				
7011xxxx	SET 6 KK - RÁM	3 240	Sestavy s regulátorem v provedení na instalačním „H“ rámu bez vstupního uzavíracího kohoutu (HUP), vstupní a výstupní flexi trubka CATS-PK 6 - regulátor B6 10 - regulátor B10 FLEXI - napojení pomocí ohebných trubek CATS-PK 100 - kotvení pro rozteč plynoměru 100 mm 250 - kotvení pro rozteč plynoměru 250 mm PŘÍMÝ - regulátor B6 - osovy				
7011xxxx	SET 6 - RÁM	2 850					
7011xxxx	SET 6 FLEXI 100	3 415					
7011xxxx	SET 6 FLEXI 250	3 575					
	SET 6 FLEXI přímý 100	3 570					
	SET 6 FLEXI přímý 250	3 700	Sestava s regulátorem B6, na konzole, vstupní KK PE 25 (var. 32), výstup koleno 1"				
	SET 10 FLEXI 250	4 385					
	SET 20 301	2 600	Sestava s regulátorem B6, na konzole, vstupní a výstupní flexi trubka CATS-PK				
	SET FLEXI PG	2 990					
SESTAVY /SETY/ BEZ RÁMU							
	SET 6 KK	2 400	Souprava s B6, rohovým kohoutem 1", vstupním propojem na sferokonus a hrdlem na plynoměr				
	SET 10 KK	3 310	Souprava s B10, přechodkou ,rohovým K.K. 1", vsl. propojem na sterol. a hrdlem na plynoměr				
	SET 6	2 150	Souprava s B6, 1" kolennem, vstupním propojem na sferokonus a hrdlem na plynoměr				
	SET 10	2 960	Souprava s B10, 1" kolennem, vstupním propojem na sferokonus a hrdlem na plynoměr				
	R-SET I	2 090	Regulátor B6, vstup - trubka CATS-PK DN 20, ¾ @ ¾ s kolennem, l = 250 mm				
	R-SET II	2 130	Regulátor B6, vstup - trubka CATS-PK DN 20, 1 @ ¾ s kolennem, l = 250 mm				
	R-SET III	2 160	Regulátor B6, vstup - trubka CATS-PK DN 20, 1 @ ¾ s kolennem, l = 400 mm				
	R-SET IV	2 180	Regulátor B6, vstup - trubka CATS-PK DN 20, 1 @ ¾ s kolennem, l = 500 mm				
	R-SET V	2 580	Vstup - trubka CATS-PK DN 20, ¾ (R-SET V); nebo 1 (R-SET V) @ ¾ s kolennem, l = 250mm				
	R-SET VI	2 630	Regulátor B6, Výstup - trubka CATS-PK DN 25, 1 ¼ @ 1, l = 400 mm,				
ZEMNÍ MODULY							
Kód	TYP	Q /m ³ (n)/hod	Pv /kPa	Pr /kPa	cena v CZK	Souprava obsahuje regulátor tlaku, vstupní uzávěr, filtr/sítko, vstupní a výstupní potrubí, plastový modul, ušlechťovací hmota (ME 2), litinový /plastový poklop.	
ZEMNÍ MODULY ME 4							
70230406	ME – 4 B 6E	6	50 - 400	2	20 390		
70230410	ME – 4 B 10E	10	50 - 400	2	21 210		
70230420	ME – 4 B 25E	25	50 - 400	2	22 770		
70230440	ME – 4 B 40E	40	70 - 400	2	23 680		
70230450	ME – 4 B 40E / 55 m ³ (n)/hod	55	80 - 400	2	25 840		
ZEMNÍ MODULY ME 2							
44731000	ME – 2 B 50E	50	50 - 400	2	40 260		
44732000	ME – 2 B 75E	75	50 - 400	2	42 850		
44733000	ME – 2 B 100E	100	50 - 400	2	46 300		
70230215	ME – 2 Regal 2V SX2 (výst. OCEL DN 50)	70 – 275*	50 - 400	1 – 32	48 470		
70230216	ME – 2 Regal 2V SX2 (výst. PE 63)	70 – 275*	50 - 400	1 – 32	48 950		
70230260	ME – 2 BPZ	200*	50 - 400	1 – 3	75 000		
---	ME – 2 BPZ + obtok	200*	50 - 400	1 – 3	105 000		
ZEMNÍ MODULY (PoRS) ME 3 (vč. větracích sáček)							
70230300	ME – 3 Regal 3 VSX - plast	až 400*	50 - 400	1 – 110 verze HP až do 300 kPa	210 800	Podzemní RS – provedení konzultujte s dodavatelem	
70230301	ME – 3 Regal 3 VSX - plast	až 500*			215 400		
---	ME – 3 Regal 3 VSX - inox				CF		
Příplatek za volitelné doplňky k ME 2 a ME 4							
---	Odvětrávací systém A /pod litinový poklop modulu /				v ceně modulu		
---	Odvětrávací systém B /na úrovni chodníku/				1 700		
---	Odvětrávací systém C /na přilehlou fasádu/				2 800		

* - výkon regulátoru (regulační soupravy) je vždy závislý na hodnotě vstupního a výstupního tlaku

 http://www.hutira.cz	CENÍK 2006	ČÁST I.
	Uvedené ceny jsou v CZK bez DPH a platné od 1. 4. 2006	DOMOVNÍ A PRŮMYSLOVÁ REGULACE

PRŮŽINOVÉ REGULÁTORY					
kód	TYP	Vel. tělesa	Napojení tělesa	cena v CZK	POZN
45110000	Regal 2 VSX2	1" → 2 1/4"	závit Rp → G	14 700	DOPLNĚK „Sestava impulsu regulátoru“ VIZ DÁLE
45410000	BPZ/MPZ;	1" → 2 1/4"		32 700	
88001140	B 249 / B 249 - AP	1 1/2"	závit Rp	14 980 / 15 470	
88000506	A 109 / A 109 - AP	2"	závit Rp	24 470 / 26 240	
45210000	Regal 3 VSX2 LP	2"	DN 50 PN 10 (16)	39 700	
45230000	Regal 3 VSX2 HP		(150 RF)	43 970	
88001142	A 149 / A 149 (AP)		DN 50 PN 16	37 970 / 38 950	
45310000	627 (VSX2) HP/LP	1"	vnitřní závit NPT 1	17 510	
8800054x	RP/011 OS66	1" → 1 1/4"	závit Rp	26 520	
8800054x	RP/011 OS66-FS		DN 25/32 PN 16	29 710	
8800054x	RP/022 OS66	1 1/4" → 2"	závit Rp	28 970	
8800054x	RP/022 OS66-FS		DN 32/50 PN 16	35 670	
8800054x	RP/033 OS66	2" → 3"	závit Rp	31 710	
8800054x	RP/033 OS66-FS		DN 50/80 PN 16	40 490	
44343000	Vstupní šroubení	G 1 1/4" @ 1"		70	Napojení Regal 2, BPZ,
44344000	Vstupní šroubení-sítka			770	
44036000	Výstupní šroubení	G 2 1/4" @ DN 50 (60,3mm)		850	
31941984	Vstupní / výstupní šroubení	G 1 1/4" @ 1"NPT		190	Napojení 627VSX2
	Sestava impulsů pro BPZ/MPZ			1 150	Trubka - přesná, návarky, spojky a šroubení pro instalaci impulsů regulátoru
	Sestava impulsu pro OS 66 (pro regulátory B/249, A/109, A/149, MBN)			180	
44037000	Sestava impulsů pro REGAL 3VSX2 (LP/HP)			1 250	
46000000	627	3/4"	závit NPT	18 450	
46001000	627 M	3/4"	závit NPT	19 020	
46010000	627	1"	závit NPT	19 080	
46011000	627 M	1"	závit NPT	19 980	
46020000	627	2"	závit NPT	24 020	
46020000	627 M	2"	závit NPT	25 170	

MN	Vstup/Výstup ANSI 150	MN		MN-AP		MN-APA	
		kód	cena	kód	cena	kód	cena
	25/65	8001023	54 040	8001035	55 000	8001047	64 980
	40/80	8000995	54 210	8001039	57 470	8001049	59 190
	50/100	8000969	58 340	8001033	70 170	8001051	71 450
	65/100	8000983	67 740	8001041	66 090	8001053	80 000
	80/150	8001024	81 950	8001043	81 950	8001123	92 845
	100/200	8001025	100 620	8001045	120 940	8001115	120 940

MBN		MBN		MBN-AP		MBN-APA	
		kód	cena	kód	cena	kód	cena
	25/65	8001026	59 870	8001034	69 800	8001048	70 450
	40/80	8000996	70 810	8001040	72 230	8001050	72 900
	50/100	8000968	74 200	8001032	75 590	8001052	76 960
	65/100	8000984	81 600	8001042	81 600	8001054	94 620
	80/150	8001027	103 320	8001044	107 570	8001122	108 570
	100/200	8001028	130 100	8001046	139 430	8001116	132 700

PRŮŽINOVÉ POJISTNÉ VENTILY SERIE V					
V/50	Napojení (vstup/výstup)	V/50	V/51	V/52	
	1" / 1 1/2"	8090057	3 710	8090058	3 940
				8090061	4 210
V/60		V/60	V/61	V/62	
	1 1/2" / 2"	8090191	10 920	8090193	12 370
				8090194	12 370
V/20-2					
	1" NPT	8090080	4 980		

Pro vyšší průtoky nabízíme pilotem řízené pojistné ventily typ VS-FL, případně pojistné ventily z produkce společnosti FISHER.

 http://www.hutira.cz	CENÍK 2006	ČÁST I.
	Uvedené ceny jsou v CZK bez DPH a platné od 1. 4. 2006	DOMOVNÍ A PRŮMYSLOVÁ REGULACE

PLYNOMĚRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Kód	TYP	cena v CZK	POZN.
	G 4	1 395	Q _{max} - 6 m ³ /h, rozteč 100 mm
	G 4 T	2 550	Q _{max} - 6 m ³ /h, rozteč 250mm, zařízení pro teplotní korekci
	G 4, G 6	2 019	Q _{max} - 6, resp. 10 m ³ /h, plynoměry s roztečí hrdel 250mm
	G 10 a G 16	9 225	Q _{max} - 16, resp. 25 m ³ /h, rozteč 280 mm, membránový,
	G 25	14 625	Q _{max} - 40 m ³ /h, rozteč 335 mm, membránový,
	G 40	CF	Q _{max} - 65 m ³ /h, membránový, průmyslový
	RTPE G65/ RTP	ZAVIT 2"	Radiální turbínový plynměř s / a bez impulsního výstupu, do 5 bar
	RTPE G65/ RTP	DN 50	
	G 100 až G 4000	CF	Turbínové plynoměry až do DN 400, PN 16 / 40
	G 16/25/40	DN 40	31 275
	G 16/25/40	DN 32/40/50	37 110
	G 65	DN 32/40/50	44 000
	G 100	DN 50/80	CF
	G 160	DN 80/100	CF
	G 250	DN 100	CF
	G 400	DN 100/150	CF

PLYNOVÉ FILTRY				
Kód	TYP	Rozeř	cena v CZK	POZN.
	FO 20F	3/4"	1 500	Do 6 bar, náhr. vložka 150,- Kč
	FO 25F-K	1"	1 500	dtto
	FO 32F-K	1 1/4"	2 150	Do 6 bar, náhr. vložka 200,- Kč
	FO 40F-K	1 1/2"	2 320	dtto
	FO 50F	2"	3 800	Do 6 bar, náhr. vložka 290,- Kč
	FO 50F-K	DN 50 PN 6	3 650	dtto - přírubový
	FO 80F	DN 80 PN 6	5 420	Do 6 bar, náhr. vložka 440,- Kč
	FO 100F	DN 100 PN 6	10 250	Do 6 bar, náhr. vložka 790,- Kč
	FO 150F	DN 150 PN 6	14 120	Do 4 bar, náhr. vložka 1 150,- Kč
	FO 200F	DN 200 PN 6	18 150	Do 4 bar, náhr. vložka 1 300,- Kč
	FT 50F	DN 50 PN 16	6 540	Do 16 bar, náhr. vložka 290,- Kč
	FT 80F	DN 80 PN 16	8 610	Do 16 bar, náhr. vložka 440,- Kč

STABILIZAČNÍ REGULÁTORY				
Regulátory jsou určeny pro snížení a stabilizaci pracovních přetlaků pro průmyslové a spalovací zařízení.				
Vstupní tlak: do 0,5 bar				
Výstupní tlak: je udáván v rozpětí regulační pružiny, standard: 10 - 30 mbar				
Na objednávku s příplatkem za výměnu regulační pružiny: 2,5 - 9; 5 - 13; 5 - 20; 25 - 55; 30 - 70; 60 - 110; 100 - 150 mbar / .				
Hodnotu výstupního tlaku je nutno spolu se svěřlostí uvádět v objednávce.				
	Typ regulátoru	Rozeř	Cena (standard)	Cena za náhradní pružiny
Závitové připojení				
	FRS 503 (086 462)	Rp 3/8" x 3/8"	2 740	365,- až 690,-
	FRS 505 (070 383)	Rp 1/2" x 1/2"	2 740	365,- až 690,-
	FRS 507 (070 391)	Rp 3/4" x 3/4"	3 070	365,- až 690,-
	FRS 510 (070 409)	Rp 1" x 1"	3 240	365,- až 690,-
	FRS 515 (058 446)	Rp 1 1/2" x 1 1/2"	4 860	450,- až 980,-
	FRS 520 (058 628)	Rp 2" x 2"	7 080	1100,- až 1520,-

Přírubové připojení				
	FRS 5040	DN 40	10 970	
	FRS 5050	DN 50	15 330	
	FRS 5065	DN 65	25 720	
	FRS 5080	DN 80	35 960	
	FRS 5100	DN 100	54 910	